Ministère de l'Éducation

EFIS 2.0 – Guide de configuration de l'utilisateur Version 1.3.2

11 février 2015

Table des matières

1	Historiq	ue du c	document	1		
2	Descript	tion et	exigences de système	2		
	2.1	Description				
	2.2	2.2 Exigences de système de l'utilisateur				
3	Configu	ration	de Firefox	4		
	3.1	Versio	n recommandée	4		
	3.2	Fichie	rs à télécharger	4		
	3.3	Install	ation de Firefox	4		
	3.4	Bloca	ge de la mise à niveau de Firefox	8		
		3.4.1	Barre de navigation de Firefox	8		
		3.4.2	Barre de menu de Firefox	8		
	3.5	Install	ation du module complémentaire	10		
		3.5.1	Barre de navigation de Firefox	10		
		3.5.2	Barre d'outils de Firefox	10		
	3.6	Config	uration de l'URL	13		
		3.6.1	Barre de navigation de Firefox	13		
		3.6.2	Barre d'outils de Firefox	14		
	3.7	Param	nètres Adobe dans Firefox	17		
		3.7.1	Barre de navigation de Firefox	17		
		3.7.2	Barre de menu de Firefox	17		
4	Configu	ration	d'Internet Explorer	19		
	4.1	Versio	n recommandée	19		
	4.2	Config	uration d'Internet Explorer – Obligatoire	19		
		4.2.1	Désactivation du blocage des fenêtres contextuelles	19		
		4.2.2	Paramètres de sécurité personnalisés	20		
		4.2.3 Désactivation de l'option Ne pas enregistrer les pages chiffrées le disque				
		4.2.4 compa	Configuration du navigateur pour BLOQUER l'affichage de atibilité	23		
	4.3	Config	uration d'Internet Explorer – Recommandée	24		
		4.3.1	Ajout d'un espace de travail pour les URL des sites de confiance	24		

	4.3.2	Minimisation des paramètres de sécurité pour les sites de confiai 25	nce
	4.3.3	Activation du contenu mixte	. 27
	4.3.4 versio	Configuration du navigateur pour la recherche de la plus récente n d'une page à chaque visite	. 29
	4.3.5	Activation de l'option Toujours autoriser les cookies de la session	1 30
5 Smart V	iew		. 31
5.1	Fichie	r à télécharger	. 31
5.2	Install	ation de Smart View	. 33
5.3	Config	uration de la connexion	. 33
5.4	Config	uration des options dans Smart View	. 34

1 Historique du document

Version	Date	Modifié par	Description des modifications
1.0	03-Mar-14	CSC\EDU	Initial version released.
1.1	05-Mar-14	CSC\EDU	Updated IE instructions
1.2	07-Mar-14	CSC\EDU	Removed invalid URL in 5.3.1
1.3	18 septembre 2014	CSC\EDU	Mise à jour de la section 6 – Installation de Smart View installation et de la section 4 – Configuration de Firefox
1.3.2	Feb 11, 2014	CSC/EDU	Removed references to ' School Board' in Header and on document cover page

2 Description et exigences de système

2.1 Description

L'information qui suit décrit les exigences de configuration et de paramétrage du poste de travail de l'utilisateur final qui sont nécessaires afin que ce dernier puisse utiliser l'application de planification du système EFIS 2.0.

Dans le présent guide de configuration, vous trouverez des directives détaillées, étape par étape, ainsi que la localisation des composantes du système en vue de :

- paramétrer et configurer un navigateur compatible (Internet Explorer 9 ou Firefox 17);
- paramétrer et configurer le logiciel Smart View (module d'extension pour Microsoft Excel) sur le poste de travail d'un utilisateur final.

SE client	Navigateur	Exception et information supplémentaire
Windows XP Professionnel avec SP3 ou plus récent	Internet Explorer 9.x	EXCEPTION : L'installation du module Adobe Flash Player v. 10, ou plus récent, est nécessaire pour utiliser Calculation Manager avec Explorer et Firefox.
Windows Vista avec SP1 ou plus récent	Firefox 17.x ESR	EXCEPTION : La version 9.x d'Explorer ou les versions plus récentes ne sont pas prises en charge par le système d'exploitation Windows XP Professionel avec SP3.
Windows 7 (tous les niveaux de modifications provisoires [SP] inclus)		EXCEPTION : Firefox 17.x ESR exige l'installation du module d'extension XUL distant.
Mac OS X d'Apple, version 10.6.x		

2.2 Exigences de système de l'utilisateur

Logiciel client tiers

Fournisse ur	Version	Exception et information supplémentaire
Microsoft	Office 2007 (tous les niveaux de modifications provisoires [SP] inclus) Office 2010 (tous les niveaux de modifications provisoires [SP] inclus)	

Fournisse ur	Version	Exception et information supplémentaire
Adobe	Acrobat Reader 9 ou plus récent	
Adobe	Flash Player 10 ou plus récent	
Oracle	Smart View (v 11.1.2.5.200)	Smart View exige l'installation de Microsoft .Net Framework 4.5.

3 Configuration de Firefox

3.1 Version recommandée

La version 17 du navigateur Firefox est recommandée pour l'utilisation du module Oracle Hyperion Planning.

Les versions subséquentes à Firefox v17 (jusqu'à la version courante – v32) peuvent également être utilisées. Toutefois, elles ne sont pas officiellement prises en charge par Oracle. Si Firefox v32 est déjà installé sur votre poste, nous vous suggérons de le tester. Si vous éprouvez des problèmes avec cette version, nous vous recommandons de faire une mise à niveau à la baisse vers Firefox v17.

3.2 Fichiers à télécharger

Vous devez télécharger les fichiers suivants :

- Firefox Setup 17,
- Remote XUL Manager.

Ils se retrouvent tous les deux dans ce fichier :

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/Firefox/Firefox.zip

3.3 Installation de Firefox

Après avoir cliqué sur le lien ci-dessus, vous pouvez télécharger et installer le fichier ou encore choisir d'installer les fichiers sans les télécharger.

Il est possible que vous ayez besoin de disposer des droits d'administrateur pour installer Firefox. Veuillez communiquer avec votre centre d'assistance TI local pour obtenir un accès d'administrateur.



Si vous décidez d'enregistrer le fichier compressé, celui-ci sera enregistré sur votre ordinateur local et les fichiers apparaîtront dans votre dossier de téléchargement.



Cliquez sur le fichier « Firefox Setup... » pour choisir l'emplacement où vous voulez extraire le fichier. L'endroit n'étant pas important, vous pouvez accepter l'emplacement par défaut.



17 Notes Inc. 1998		×
🕞 🥼 Extraire les dossiers compressés		
Sélectionner une destination et extraire les fichiers		
Les fichiers seront extraits dans ce dossier :		
C:\Users\centerroreal_Documents\Firefox	Parcourir	
☑ Afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée		
C	Extraire An	nuler

Cliquez sur « Extraire » pour extraire le fichier et l'installer. Vous serez invité à extraire les deux fichiers en même temps. Faites-le alors maintenant.

Cliquez sur le fichier « Firefox Setup... » afin d'exécuter le fichier d'installation. À l'invite, cliquez sur « Exécuter » pour démarrer l'installation.

Fichier ou	Fichier ouvert - Avertissement de sécurité							
Voulez	Voulez-vous exécuter ce fichier ?							
	Nom : \Documents\Firefox\Firefox Setup 17.0.11esr.exe Éditeur : Mozilla Corporation Type : Application De : C:\Users\dragovvl\Documents\Firefox\Firefox Set							
🔽 Touj	Exécuter Annuler							
	Les fichiers téléchargés depuis Internet peuvent être utiles, mais ce type de fichier présente un danger potentiel. N'exécutez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous. <u>Quels sont les risques ?</u>							

L'installation de Firefox démarre.



Une fois l'installation terminée, ouvrez Firefox (il est possible que Firefox soit lancé automatiquement).



3.4 Blocage de la mise à niveau de Firefox

Cette étape doit être exécutée tout de suite après l'installation de Firefox v17 pour bloquer toute mise à niveau vers une version subséquente.

3.4.1 Barre de navigation de Firefox

Dans Firefox, cliquez sur *Firefox* \rightarrow *Options* \rightarrow *Options*.

Fi	refox 🔻 🥘 Page de démarrage de Mo	zilla	Firefox +		
	Nouvel onglet	×	😭 Marque-pages 🕨 🕨		
60	Nouvelle fenêtre de navigation privée		Historique 🕨		(♥ C Oogie
	Édition 🎤 🗅 💼	×	Téléchargements		
	Rechercher dans la page		Modules complémentaires		
	Enregistrer sous		Options +		Ontions
	Envoyer par courriel un lien vers la page		Aide 🕨		
	Imprimer	×			Barre de pavination
	Développement web			Ľ	Barre perconnelle
	beveloppenent web	-			Barre des modules (trl+/
	Plein écran				Descensionalize las la secondadad
	Configurer Sync			-	Personnaliser les barres d'outils
	Quitter	_		1	
			0		
			Goo	ogle	Rechercher
					Abonnez-vous à notre newsletter et découvrez chaque mois toutes les nouveautés de votre navigateur préféré.

3.4.2 Barre de menu de Firefox

Dans Firefox, cliquez sur Outils \rightarrow Options.



Sous l'onglet Avancé \rightarrow Mises à jour, sélectionnez Ne jamais vérifier les mises à jour [...] et cliquez sur OK.

Options								×
				00	-	$\overline{\mathbb{O}}$	-	
Général	Onglets	Contenu	Applications	I Vie privée	Sécurité	Sync	Avancé	
Général De	onnées colle	ectées Rése	au Mises à jour	Certificats				
Mises à Inst Vér Ne Affich	Mises à jour de Firefox : Installer automatiquement les mises à jour (recommandé pour votre sécurité) Me prévenir si cela désactive certains de mes modules Vérifier l'existence de mises à jour mais me laisser décider de leur installation Image: Ne jamais vérifier les mises à jour (déconseillé, cela représente un risque de sécurité) Afficher l'historique des mises à jour							
Mettre	à iour autor	natiquemen	t ·		ajour			
☑ les	moteu <u>r</u> s de	recherche						
					ОК	Annule	er A	A <u>i</u> de

3.5 Installation du module complémentaire

3.5.1 Barre de navigation de Firefox

Cliquez sur Firefox \rightarrow Modules complémentaires.



3.5.2 Barre d'outils de Firefox

Cliquez sur Outils → Modules complémentaires.

Page de démarrage de Mozilla Firefox - Mozilla Firefox		
Eichier Édition Affichage Historique Marque-pages Qut	tils ?	
Page de démarrage de Mozilla Firefox	<u>T</u> éléchargements	Ctrl+J
Firefox Saisir un terme à rechercher ou une adre	Modul <u>e</u> s complémentaires	Etrl+Maj+A
	Configurer Sync	
	Développeur <u>w</u> eb	>
	Informations sur la page	
	<u>O</u> ptions	
	Googl	e Rechercher
	-	
	0	Abonnez-vous à notre newsletter et découvrez chaque mois toutes les nouveautés de votre navigateur préféré.

Dans l'écran des modules complémentaires, cliquez sur l'icône d'engrenage et sélectionnez *Installer un module depuis un fichier...*

Firefox 🔪 📵 Page de démarrage	de Mozilla Firefox 🛛 🛪 Gestionnaire de modules complémen × 🕇 +			
		Rechercher dans tous les modules		
		Rechercher des mises à jour Afficher les mises à jour récentes		
📥 Catalogue	Que sont les modules ?	Installer un module depuis un fichier		
Extensions	Les modules complémentaires sont des applications permettant de personnaliser Firefox avec des fonctionnalités ou des styles supplémentaires. Cagnez du temps avec un panneau latéral, surveillez la météo ou changez l'apparence de Firefox à votre guise.	Mettre à jour les modules automatiquement A <u>sc</u> tiver la mise à jour automatique pour tous les modules		
🖄 Apparence		En progression Voir tous		
Plugins	Ne vous inquiétez pas, voici de l'aide.	CookieKeeper		
Services	2 🔹 🐌 👞	Cmail small window		
	Video DownloadHel DownloadHelper est un outil porur nut hé impeccable. Préorecupé par le fait d'iter	iFamebook (Visiteurs Pr >		
	Web. Son but est de capturer (et convertir) des vidéos et	Facebook Color Changer >		
		Searchonymous		

Voici l'emplacement où vous devez installer le module complémentaire « Remote XUL Manager ». Dans la fenêtre de navigation, sélectionnez l'emplacement du fichier *remote_xul_manager-1.2.3-an+fn+fx+sm.xpi*, puis cliquez sur *Ouvrir*.

Sélectionner un mo	dule à ir	nstaller			×
🕽 🔾 🗢 🚺 🕨 Vla	dimir D	ragovic 🕨 Downloads	✓ Search	Downloads	Q
Organize 🔻 Ne	w folder			!≡ ▼ 🔳	?
🔆 Favorites	-	Name	Date modified	Туре	Size
Desktop		remote_xul_manager-1.2.3-an+fn+fx+sm	1/16/2014 11:49 AM	XPI File	
Downloads Dropbox	=				
归 Recent Places					
🥽 Libraries					
Documents					
👌 Music					
Pictures					
📑 Videos					
	· ·	·			-
	File nar	me: remote_xul_manager-1.2.3-an+fn+fx+sm.>	pi 👻 Module	s complémentaires	-
			Оре	n 🔽 Cancel	

Dans la fenêtre d'installation du logiciel, attendez quelques secondes jusqu'à ce que le bouton *Installer maintenant* s'active.



Lorsque l'installation est terminée, une zone de dialogue vous indique de redémarrer Firefox. Cliquez sur *Redémarrer maintenant* et attendez que Firefox soit lancé de nouveau.



3.6 Configuration de l'URL

3.6.1 Barre de navigation de Firefox

Une fois que le navigateur est relancé, cliquez sur *Firefox* \rightarrow *Développement Web* \rightarrow *Gestionnaire de XUL distant.*



3.6.2 Barre d'outils de Firefox

Cliquez sur Outils \rightarrow Développement Web \rightarrow Gestionnaire de XUL distant.



À partir du menu du *Gestionnaire de XUL distant*, cliquez sur *Ajouter*, puis saisissez l'URL de planification et cliquez sur *OK*.

Ajout de	domaines 🗾
?	Entrez le nom complet du domaine que vous souhaitez ajouter, par exemple www.mozilla.com (ou bien « <file> » pour des fichiers locaux) :</file>
	https://efis.fma.csc.gov.on.ca/workspace/index.jsp
	OK Annuler

L'adresse apparaît alors dans la liste des domaines. Fermez cette fenêtre en cliquant sur le *X* situé dans le coin supérieur droit.

Gestionnaire de XUI distant
<u>F</u> ichier
Domaines autorisés au XUL distant :
efis.fma.csc.gov.on.ca
<u>A</u> jouter <u>S</u> upprimer

Une fois revenu dans Firefox, collez la même adresse d'URL dans la barre d'adresse et pressez sur la touche *Entrée*.

La page d'ouverture de session de GO Secure s'affiche. Entrez vos données d'identification pour ouvrir une session.

Firefox GO Secure Login	+ .on.ca/goID/access/index.jsp?authn_try_count=0&contextType=external&u	sername=string&contextValue=%2Foam&password= 📩 🦷	⊽ C Soogle	م	•	× ⋒
Đ	Ontario		Englist			
			Environment: gdc			
Fo Inin GG	Unir des ressources en ligre sécurisés pour les personnes à térieur de l'Ontates secteurs plus larges publics. Secure Profi Ir les questions de votre profil, le changement de mot de passe la sécurité	CO Secure ID : Mot de passe : Se connecter Vous avez oublé votre «GO Secure ID» ou le mot de passe? Vous n'avez pas de compte? Inscrite: vous maintenant.	Ou, si vous avez un certificat PKI: Se connector avec PKI	I		
POUR	NOUS JOINDRE ACCESSIBILITÉ CONFIDENTIALITÉ AIDE	© IMPRIMEUR DE LA REINE POUR L'ONTARIO, 2009 - 2012	<u>Avis importants </u> env id: GDC System 10: Dernière Mise à Jour : 2014-03-0	1		

Firefox bloquera l'affichage de la fenêtre contextuelle et n'autorisera pas le lancement de l'application. Cliquez sur le bouton *Options*, puis sélectionnez *Autoriser les popups pour...*



Si l'application ne s'exécute pas automatiquement, saisissez l'URL de nouveau et ouvrez l'application.

3.7 Paramètres Adobe dans Firefox

3.7.1 Barre de navigation de Firefox

Dans Firefox, allez sous Options.

Fi	refox 🔻 📕 🍘 Page de démarrage de Mo	zilla	Firefox +	_	
	Nouvel onglet	۲.	😭 Marque-pages 🕨		
69	Nouvelle fenêtre de navigation privée		Historique 🕨		∑r ♥ C S ♥ Google
	Édition 🎤 🗈 💼		Téléchargements		
	Rechercher dans la nage		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Rechercher dans la page		Modules complémentaires		
	Enregistrer sous		Options		Options
	Envoyer par courriel un lien vers la page		Aide		Barre de menus
	Imprimer	۲.		\checkmark	Barre de navigation
	Développement web	۶.			Barre personnelle
	Blein écran				Barre des modules Ctrl+/
	Configurer Sunc				Derconnaliser les harres d'autils
	Configurer Sync			-	Personnaiser ies barres d'obtris
	Quitter				
			Go	ogl	e Rechercher
				0	Abonnez-vous à notre newsletter et découvrez chaque mois toutes les nouveautés de votre navigateur préféré.

3.7.2 Barre de menu de Firefox

Dans Firefox, cliquez sur Outils \rightarrow Options.

Page de démarrage de Mozilla Firefox - Mozilla Firefox <u>Fichier</u> Édition <u>Affichage Historique Marque-pages</u> Page de démarrage de Mozilla Firefox +	Qutils ? 	+J •Maj+A ☆ ♥ ♂
	Développeur <u>w</u> eb Informations sur la page Options	
	Google	Rechercher
		Abonnez-vous à notre newsletter et découvrez chaque mois toutes les nouveautés de votre navigateur préféré.

Dans l'onglet *Applications*, assurez-vous les paramètres d'action de tous les types de contenu Adobe Acrobat soient établis à *Utiliser Adobe Acrobat (dans Firefox)*.

ptions								×
		页		00		\bigcirc	Ö	
Général	Onglets	Contenu	Applications	Vie privée	Sécurité	Sync	Avancé	
Recherche	r							م
Type de co	ontenu			 Action 				
🗟 Adobe	Acrobat Fo	orms Docum	ent (application.	📔 Utilise	r Adobe Acr	obat (dan	s Firefox)	•
🛃 Adobe	Acrobat Fo	orms Docum	ent (application.	🚆 Utilise	r Adobe Aci	robat (dan	s Firefox)	
🐻 Adobe	Acrobat XI	ML Data Pac	age File	🚆 Utilise	r Adobe Aci	robat (dan	s Firefox)	
S Flux we	eb			🖓 Aperç	u dans Firef	ox		
繿 irc				🖓 Toujo	urs demand	er		
🏭 ircs				🖓 Toujo	urs <mark>demand</mark>	er		
🏭 mailto				🔲 Utilise	r Microsoft	Outlook (p	oar défaut)	
Dodcas	st			🖓 Aperç	u dans Firef	ox		
Dodcas	st vidéo			🖓 Aperç	u dans Firef	ox		
🔁 Portab	le Docume	nt Format (P	DF)	🖓 Aperç	u dans Firef	ox		
🏭 webca	I			🖓 Toujo	urs demand	er		
					OK	Annul	er A	\ <u>i</u> de

4 Configuration d'Internet Explorer

4.1 Version recommandée

La version 9 d'Internet Explorer (IE9) est recommandée pour l'utilisation du module Oracle Hyperion Planning.

La version IE8 est aussi compatible. Toutefois, les utilisateurs pourraient remarquer une certaine dégradation des données saisies au moyen de cette version du navigateur. En conséquence, cette version n'est pas recommandée.

Les navigateurs IE10, IE11, Chrome et Safari ne sont pas encore pris en charge et ne doivent pas être utilisés.

4.2 Configuration d'Internet Explorer – Obligatoire

Oracle recommande de configurer certains paramètres d'Internet Explorer aux fins d'utilisation des produits Hyperion.

4.2.1 Désactivation du blocage des fenêtres contextuelles

- Ouvrez Internet Explorer.
- Allez dans le menu Outils, puis cliquez sur Options Internet -> Confidentialité.
- Décochez la case Activer le bloqueur de fenêtres contextuelles.



4.2.2 Paramètres de sécurité personnalisés

- Ouvrez Internet Explorer.
- Allez dans le menu Outils, puis cliquez sur Options Internet --> Sécurité.
- Sélectionnez la zone personnalisée qui contient vos serveurs Oracle Hyperion et cliquez sur le bouton *Personnaliser le niveau...*

Options Internet	? <mark>x</mark>
Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Programmes Avancé	
	_
Cliquez sur une zone pour afficher ou modifier les paramètres de sécurité.	_
🕘 🔩 🗸 🚫	
Internet Intranet local Sites de confiance Sites sensibles	
Sites de confiance	
Cette zone contient les sites Web auxquels vous faites confiance.	
Cette zone comporte des sites Web.	
Niveau de sécurité pour cette zone	
Personnalisée Paramètres personnalisés. - Pour modifier vos paramètres, diquez sur Personnaliser le niveau. - Pour utiliser les paramètres recommandés, diquez sur Niveau par défaut.	
Activer le mode protégé redémanage d'anternet explorer requis)	
Personnaliser le niveau Niveau par défaut	
Rétablir toutes les zones au niveau par défaut]
Certains paramètres sont gérés par votre administrateur système	
OK Annuler	Appliquer

• Dans la section Contrôles ActiveX et plug-ins, activez les options Exécuter les contrôles ActiveX et les plug-ins et Contrôles ActiveX reconnus comme sûrs pour l'écriture de scripts.

Paramètres de sécurité - Zone Sites de confiance	×
Paramètres	
Exécuter les contrôles ActiveX et les plug-ins	
Activé	
Approuvé par l'administrateur	
Demander	
Désactivé	
Télécharger les pontrôles ActiveX non signés	
🖉 🔿 Activé < 🔤	
Demander	
Désactivé	
Télécharger les contrôles ActiveX signés	
Activé	
Oemander	
Désactivé	
Divers	
Accès aux sources de données sur plusieurs domaines	-
Activá III	
*Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer	
Rétablir les paramètres personnalisés	
Rétablir : Movenne (Par défaut)	tialiser
OK AI	nnuler

L'option Contrôles ActiveX et plug-ins permet l'ouverture de l'espace de travail :

• Dans la section Divers, activez les options Accès aux sources de données de plusieurs domaines et Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou de position.

Paramètres Divers Activé Demander Désactivé Afficher un contenu mixte Activé Demander Désactivé Autoriser l'actualisation des métafichiers Activé Desactivé Autoriser l'actualisation des métafichiers Activé Désactivé Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou Activé Désactivé Autoriser les names Weh à utiliser des protocoles restreints pour le cont "Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Kéinitialiser	amètres de sécurité - Zone Sites de confiance	
Divers Accès aux sources de données sur plusieurs domaines Activé Désactivé Afficher un contenu mixte Activé Obésactivé Activé Désactivé Activé Perde free las names web à utiliser des protocoles restraints pour la cont *Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Kéinitialiser OK Annuler	Paramètres	
Accès aux sources de données sur plusieurs domaines Activé Demander Désactivé Afficher un contenu mixte Activé Demander Désactivé Autoriser l'actualisation des métafichiers Activé Désactivé Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille o Activé Désactivé Autoriser les enages Wah à utiliser des protocoles restrainte pour la cont "Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Kéinitialiser OK Annuler	Divers	*
Activé Demander Désactivé Afficher un contenu mixte Activé Demander Désactivé Autoriser l'actualisation des métafichiers Activé Désactivé Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou Activé Désactivé Autoriser les nagae Wah à utiliser des protocoles restraints nour le cont TH TNe prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) OK Annuler	Accès aux sources de données sur plusieurs domaines	
Demander Désactivé Afficher un contenu mixte Activé Demander Désactivé Autoriser l'actualisation des métafichiers Autoriser l'actualisation des métafichiers Autoriser l'actualisation des métafichiers Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou Activé Désactivé Autoriser les names Weh à utiliser des protocoles restreinte nour le cont *Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Kénitialiser	Activé <	
Désactivé Affcher un contenu mixte Activé Demander Désactivé Autoriser l'actualisation des métafichiers Autoriser l'actualisation des métafichiers Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou Activé Désactivé Autoriser les nances Web à utiliser des protocoles restreints pour le cont Autoriser les paraes Web à utiliser des protocoles restreints pour le cont Autoriser les paraes Web à utiliser des protocoles restreints pour le cont Autoriser les paraes Web à utiliser des protocoles restreints pour le cont Me prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) OK Annuler	Demander	
Afficher un contenu mixte Activé Demander Désactivé Autoriser l'actualisation des métafichiers Activé Désactivé Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou Activé Désactivé Autoriser les pages Weh à utiliser des protocoles rectreints pour le cont Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Kéinitialiser	Désactivé	
 Activé Demander Désactivé Autoriser l'actualisation des métafichiers Activé Désactivé Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou Activé Désactivé Autoriser les paraes Weh à utiliser des protocoles restreinte pour le cont *Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Kéinitialiser 	Afficher un contenu mixte	
	Activé	
 Désactivé Autoriser l'actualisation des métafichiers Activé Désactivé Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou Activé Désactivé Autoriser les nanae Wah à utiliser des protocoles restreinte nour le cont *Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Kéinitialiser 	Operander	
Autoriser l'actualisation des métafichiers Autoriser l'actualisation des métafichiers Construints des services sans contrainte de taille ou Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou Autoriser les paraee Weh à utiliser des protocoles restreints pour le cont Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) OK Annuler	Désactivé	
Activé Désactivé Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille o Activé Désactivé Autoriser les nances Weh à utiliser des protocoles restreints pour le cont "Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Réinitialiser OK Annuler	Autoriser l'actualisation des métafichiers	
O bésactivé Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille o Activé Désactivé Désactivé Mutoriser les pages Web à utiliser des protocoles rectreints pour le cont " "Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) OK Annuler	Activé	
Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou C Activé Désactivé Autoriser les paraes Weh à utiliser des protocoles restreinte pour la cont *Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) OK Annuler	Désactivé	
Activé Désactivé Autoriear lae nanae Weh à utiliear dae protocolae restrainte nour la cont " "Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Réinitialiser OK Annuler	Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou	
Oésactivé Autorieer les paraes Weh à utiliser des protocoles restreinte pour le cont TII Pre prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Réinitialiser OK Annuler	Activé	
Autorieer lee pages Wah à utilieer des protocoles setreinte pour le cont Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) OK Annuler	 Désactivé 	_
"Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) OK Annuler	Autoricar las nanas Wah à utilisar das protocolas restraints pour la cont	Ť
 *Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) Réinitialiser OK 	1 III F	
Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut) OK Annuler	*Ne prend effet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer	
Rétablir : Moyenne (Par défaut) Réinitialiser OK Annuler	Rétablir les paramètres personnalisés	
Keinitäiiser Keinitäiiser OK Annuler	Pétablir : Dr. m. 145 m	_
OK Annuler	Reinitaliser	•
OK Annuler		
OK Annuler		_
	OK Annuler	

Les options Accès aux sources de données de plusieurs domaines et Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou de position permettent l'affichage des menus pertinents.

4.2.3 Désactivation de l'option Ne pas enregistrer les pages chiffrées sur le disque

- Ouvrez Internet Explorer.
- Allez dans le menu Outils, puis cliquez sur Options Internet --> Avancé. Dans la section Sécurité, décochez l'option Ne pas enregistrer les pages chiffrées sur le disque.

Général	Sécurité	Confidentialité	Contenu	Connexions	Programmes	Avancé	
Paramè	tres —						
	Averti	ir en cas de chano	ement entr	e mode sécur	isé et non sécu	risé	*
	Averti	ir si la soumission	POST est re	edirigée vers u	une zone qui n'a	utorise pa	
	Ne pa	s enregistrer les p	bages chiffre	ées sur le disc	lue		
	V Signal	er les incohérenc	es d'adresse	es de certifica	ts*		
	SSL 2.	.0					
	SSL 3.	.0					
	TLS 1.	.0					
	Utilise	r TLS 1.1					
	Utilise	r ILS 1.2		1. 11.7 14			
	Vérifie	r ILS 1.2 er la révocation de	es certificats	s de l'éditeur			
	Vérifie	r ILS 1.2 er la révocation de er la révocation du	es certificats	s de l'éditeur erveur*			
	Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie	r ILS 1.2 er la révocation de er la révocation de er les signatures d le dossier Fichiers	es certificats u certificat s les program	s de l'éditeur erveur* mes télécharg	jés sque le pavigat	eur est fer	E
	Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie	r ILS 1.2 er la révocation de er la révocation de er les signatures d e dossier Fichiers	es certificats u certificat s les program s Internet te	s de l'éditeur erveur* mes télécharg mporaires lors	gés sque le navigat	eur est fer	
•	Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie	r ILS 1.2 er la révocation de er la révocation de er les signatures d le dossier Fichiers III	es certificats u certificat s les program i Internet te	s de l'éditeur erveur* mes téléchar <u>o</u> mporaires lor:	gés sque le navigat	eur est fer	
∢ *Ne	Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie Vider l	r ILS 1.2 r la révocation de r la révocation de r les signatures d e dossier Fichiers 	es certificats u certificat s les program i Internet te émarrage d'i	s de l'éditeur erveur* mes télécharg mporaires lors Internet Explo	gés sque le navigat prer	eur est fer ►	E V
∢ (*Ne	Vérifie Vérifie Vérifie Vider l	r ILS 1.2 er la révocation de er la révocation de er les signatures d le dossier Fichiers III et qu'après le red	es certificats u certificat s les program Internet te émarrage d'	s de l'éditeur erveur* mes télécharg mporaires lors Internet Expl Rétabli	gés sque le navigat orer r les paramètre	eur est fer ► s avancés	III V
Ne Réinitia	Otilise Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie Vider l prend effe	r ILS 1.2 rr la révocation de rr la révocation de rr les signatures o le dossier Fichiers 	es certificats u certificat s les program Internet te émarrage d' net Explorer	s de l'éditeur erveur mporaires lors Internet Explo Rétabli	gés sque le navigat orer r les paramètre	eur est fer ► s avancés	
∢ *Ne Réinitia Réini leurs	Utilise Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie vider l prend effe liser les pa tialise les p valeurs pa	r ILS 1.2 er la révocation de r la révocation de r les signatures o le dossier Fichiers 	es certificats u certificat s les program Internet te émarrage d' net Explorer rnet Explore	s de l'éditeur erveur* mes télécharç mporaires lor: Internet Expl Rétabli	jés sque le navigat orer r les paramètre éinitialiser	eur est fer s avancés	
Ne Réinitia Réini leurs N'util	Vulise Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie Vider l prend effe liser les pa tialise les p valeurs pa	r ILS 1.2 rr la révocation de rr la révocation de rr les signatures o le dossier Fichiers m et qu'après le red ramètres d'Intern paramètres d'Intern paramètres d'Intern paramètres d'Intern paramètres d'Intern	es certificats u certificat s les program Internet te émarrage d' net Explorer rnet Explore e navigateu	s de l'éditeur ierveur mes télécharç imporaires lor: Internet Expl Rétabli er à R ur est inutilisat	jés sque le navigat orer r les paramètre éinitialiser	eur est fer	
Ne Réinitia Réini leurs N'util	Votilise Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie Vérifie Vider I prend effe liser les pa titalise les p titalise les p sez cette o	r ILS 1.2 rr la révocation du rr la révocation du rr les signatures o le dossier Fichiers m et qu'après le red ramètres d'Intern paramètres d'Intern paramètres d'Intern paramètres d'Intern paramètres d'Intern	es certificats u certificat s les program Internet te émarrage d' net Explorer rnet Explore e navigateu	s de l'éditeur ierveur mes télécharç imporaires lor: Internet Expl Rétabli er à R ir est inutilisat	jés sque le navigat orer r les paramètre éinitialiser ole.	eur est fer s avancés	

4.2.4 Configuration du navigateur pour BLOQUER l'affichage de compatibilité

- Ouvrez Internet Explorer.
- Allez dans le menu Outils --> Affichage de compatibilité.
- Assurez-vous que toutes les cases sont décochées.

Paramètres d'affichage de compatibilité	×
Vous pouvez ajouter et supprimer des sites Web Affichage de compatibilité.	dans
Ajouter ce site Web :	
gov.on.ca	Ajouter
Sites Web que vous avez ajoutés dans Affichage de comp	oatibilité :
	Supprimer
Inclure des listes de sites Web mises à jour à partir de	Microsoft
Afficher les sites intranet dans Affichage de compatibi	lité bilitá
El Anicia dos es sites veb dans Aniciage de compau	
	Fermer

4.3 Configuration d'Internet Explorer – Recommandée

4.3.1 Ajout d'un espace de travail pour les URL des sites de confiance

- Ouvrez Internet Explorer.
- Allez dans le menu Outils, puis cliquez sur Options Internet --> Sécurité.
- Sélectionnez l'icône Sites de confiance dans la zone de sélection afin d'afficher la fenêtre de modification des paramètres de sécurité, puis cliquez sur le bouton Sites.



• Dans le champ *Ajouter ce site Web à la zone*, saisissez l'URL suivant : <u>https://efis.fma.csc.gov.on.ca</u>.

 Décochez la case Exiger un serveur sécurisé (https) pour tous les sites de cette zone.

Sites de confiance	×					
Vous pouvez ajouter ou supprimer des sites We zone. Tous les sites Web présents dans cette zo les paramètres de sécurité de la zone.	b dans cette one utiliseront					
Ajouter ce site Web à la zone :						
http://efis.fma.csc.gov.on.ca/workspace/index.jsp	Ajouter					
Sites Web :						
*.gov.on.ca	Supprimer					
*.ontario.ca						
http://*.csgc-scsc.prv						
http://*.gov.on.ca						
Ltt	L11					
Exiger un serveur sécurisé (https:) pour tous les sites	s de cette zone					
	Fermer					

- Cliquez sur Ajouter, puis sur Fermer.
- Cliquez sur OK.

Répétez la procédure pour les URL suivantes qui n'ont pas été saisies :

- *.gov.on.ca.
- http://*.gov.on.ca

4.3.2 Minimisation des paramètres de sécurité pour les sites de confiance

- Ouvrez Internet Explorer.
- Allez sous Outils --> Options Internet --> Sécurité.
- Sélectionnez l'icône *Sites de confiance* dans la zone de sélection afin d'afficher la fenêtre de modification des paramètres de sécurité.
- Cliquez sur le bouton Personnaliser le niveau.

Options Internet
Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Programmes Avancé
Cliquez sur une zone pour afficher ou modifier les paramètres de sécurité.
Internet Intranet local Sites de confiance Sites sensibles
Sites de confiance
Cette zone contient les sites Web auxquels vous faites confiance.
Cette zone comporte des sites Web.
Niveau de securite pour cette zone
Personnalisée Paramètres personnalisés. - Pour modifier vos paramètres, cliquez sur Personnaliser le niveau. - Pour utiliser les paramètres recommandés, cliquez sur Niveau par dédau
Activer le mode protégé redémorrage d'anternet Explorer requis) Personnaliser le niveau Niveau par défaut
Rétablir toutes les zones au niveau par défaut
Certains <u>paramètres</u> sont gérés par votre administrateur système.
OK Annuler Appliquer

- Dans le menu déroulant situé dans la fenêtre de configuration, sélectionnez Réinitialiser à : Basse.
- Cliquez sur Réinitialiser, puis sur OK.



4.3.3 Activation du contenu mixte

- Ouvrez Internet Explorer.
- Allez sous Outils --> Options Internet --> Sécurité.
- Sélectionnez l'icône *Sites de confiance* dans la zone de sélection afin d'afficher la fenêtre de modification des paramètres de sécurité.
- Cliquez sur le bouton Personnaliser le niveau...



• Dans la section *Divers*, sous *Afficher un contenu mixte*; décochez l'option *Demander*, cochez l'option *Activer*, puis cliquez sur *OK*.

Paramètres de sécurité - Zone Sites de confiance	x
Paramètres	
Lancement des programmes et des fichiers dans un IFRAME Activé Demander Désactivé Les sites Web des zones de contenu de moindre privilège peuvent navig Activé Demander Désactivé Naviguer dans des fenêtres et des cadres sur différents domaines Activé Demander Désactivé Naviguer dans des fenêtres et des cadres sur différents domaines Activé Demander Désactivé Ne pas demander la sélection d'un certificat client lorsqu'il n'existe qu'ur Activé Désactivé Ouvrir les fichiers en fonction de leur contenu, pas de leur extension de	•
*Ne prend effet qu'apres le redemarrage d'Internet Explorer Rétablir les paramètres personnalisés Rétablir : Moyenne (Par défaut)	
OK Annuler	

- Répétez la procédure précédente pour la zone de sélection Internet.
 - Cliquez sur le bouton *Personnaliser le niveau*...
 - Dans la section *Divers*, sous *Afficher un contenu mixte*; décochez l'option *Demander* et cochez l'option *Activer*.
 - Cliquez sur OK.

0	ptions Interne	et				-	8	X
	Général Séc	urité (Confidentialité Co	ontenu Connexions	Programmes	Avancé		
	Cliquez sur u	une zone	e pour afficher ou i	modifier les paramètre	es de sécurité.		_	
				\checkmark	\odot			
	Interne	iet	Intranet local	Sites de confiance	Sites sensibles			
	Int	ternet						
	Ce	tte zone	est destinée aux	sites Web	SIL	es		
	Int réc	ternet, à pertoriés	à l'exception de ceu s dans les zones Sil	ux tes de				
	Niveau de	sécurité	é pour cette zone -					
	Niveaux	autorise	és pour cette zone	: Moyen à Haut				
		Moye - Ada - Me éver - Les téléo	n-haut apté pour la plupai ssages avant le té ntuellement non sé s contrôles ActiveX chargés	rt des sites Web léchargement de con curisé non signés ne seront	tenu t pas			
	🗸 Acti	iver le m	ode protégé <mark>(red</mark> é	marrage d'Internet E	xplorer requis)			
			P	ersonnaliser le niveau	Niveau pa	ar défaut		
				Rétablir toutes les zo	nes au niveau pa	ar défaut]	
							J	
				0	K Ann	uler	Appliq	uer

4.3.4 Configuration du navigateur pour la recherche de la plus récente version d'une page à chaque visite

- Ouvrez Internet Explorer.
- Allez sous Outils --> Options Internet --> Général.
- Dans la section *Historique de navigation*, cliquez sur le bouton *Paramètres*, puis sélectionnez l'option À chaque visite de cette page Web.
- Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.

Dptions Internet	S
Général Sécurité Confidentialité Contenu Connexions Programmes Avancé Page de démarrage Pour créer des onglets de page de démarrage, entrez une adresse par ligne. Intro://intra.edu.gov.on.ca/ Intro://intra.edu.gov.on.ca/ Intro://intra.edu.gov.on.ca/ Page actuelle Par défaut Page vierge Historique de navigation Supprimer les fichiers temporaires, l'historique, les cookies, les mots de pase erregistrés et les données de formulaires Web. Supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur	Paramètres des fichiers Internet temporaires et de l'historique Fichiers Internet temporaires Internet Explorer maintient une copie des pages Web, des images et des médias visités pour un accès ultérieur plus rapide. Vérifier sil existe une version plus récente des pages enregistrées : Périfier sil existe une version plus récente des pages enregistrées : Périfier sil existe de cette page Web A chaque démarrage de Internet Explorer Automatiquement Damais Espace disque à utiliser (8 - 1024 Mo) ; (Recommandé : de 50 à 250 Mo) Fondermande : de 50 à 250 Mo)
Supprimer Paramètres Modifier les paramètres de recherche par défaut. Paramètres Onglets Modifier les paramètres de recherche par défaut. Paramètres	Dispacence is detect of C: Users /mdareal/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/ Déplacer le dossier Afficher les objets Afficher les fichiers
Apparence Couleurs Langues Polices Accessibilité	Historique Spécifiez pendant combien de jours Internet Explorer doit garder la liste des sites visités. Jours pendant lesquels ces pages sont conservées : 20 (20)
OK Annuler Appliquer	OK Annuler

4.3.5 Activation de l'option Toujours autoriser les cookies de la session

- Ouvrez Internet Explorer.
- Allez sous Outils --> Options Internet --> Confidentialité --> Avancé. Cochez la case Ignorer la gestion automatique des cookies; cochez la case Accepter sous Cookies internes et Cookies tierce partie; cochez la case Toujours autoriser les cookies de la session.
- Cliquez sur OK.



Il est préférable d'éviter les temporisations non désirées (déconnexions), notamment si l'utilisateur se déconnecte trop souvent et rapidement de l'application.

5 Smart View

Le module d'extension Smart View exige l'utilisation de Microsoft Office 2007, 2010 ou 2013.

Si vous possédez un accès MS Office 2003, veuillez écrire à <u>efis.support@ontario.ca</u> pour obtenir les directives nécessaires.

Vous devez disposer des droits d'administrateur pour installer Smart View. Veuillez communiquer avec votre centre d'assistance TI local pour obtenir l'accès d'administrateur.

5.1 Fichier à télécharger

Il existe deux méthodes d'installer Smart View.

Méthode 1 : La première se fait à l'aide du lien suivant : <u>https://efis.fma.csc.gov.on.ca/SmartView/SmartView.zip</u>

Entrez l'adresse URL et appuyez sur la touche Entrée.



Si vous enregistrez le fichier après l'avoir téléchargé, procédez à son ouverture. Que vous décidiez d'ouvrir le fichier ou de l'enregistrer, les écrans qui suivent sont similaires.

Nom	Туре	Taille compressée
SmartView	Application	138 801 Ko

Double-cliquez sur l'icône Smart View pour exécuter l'application.

Vous serez invité à exécuter le fichier; cliquez sur Exécuter.

Fichier ou	Fichier ouvert - Avertissement de sécurité					
Voulez-vous exécuter ce fichier ?						
	Nom :ocal\Temp\Temp1_SmartView.zip\SmartView.exe Éditeur : <u>Oracle America, Inc.</u> Type : Application De : C:\Users\d ata for fi AppData\Local\Temp\Temp1_S Exécuter Annuler					
	Les fichiers téléchargés depuis Internet peuvent être utiles, mais ce type de fichier présente un danger potentiel. N'exécutez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous. <u>Quels sont les risques ?</u>					

Ouvrez Excel pour vérifier que l'onglet SmartView est présent. Passez à l'étape 6.2.

Méthode 2 : La seconde méthode utilise l'application EFIS. Accédez à cette application par le site Web de la Direction des paiements de transfert et des rapports financiers (DPTRF). Après avoir ouvert une session, cliquez sur « Outils -> Installer -> Smart View ».



Si des écrans contextuels s'affichent durant l'installation, cliquez sur Exécuter.

Vous devrez entrer le nom de l'administrateur et son mot de passe. Veuillez les entrer afin de poursuivre l'installation.

Faites les étapes énoncées ci-dessous pour terminer l'installation.

5.2 Installation de Smart View

Pour lancer l'installation de Smart View, accédez au répertoire où le fichier d'installation a été téléchargé et double-cliquez sur le fichier *SmartView.exe*.

• Sélectionnez votre répertoire de destination, puis cliquez sur OK.

Vérification de l'installation

La prochaine étape consiste à ouvrir Excel et à vérifier si l'onglet *Smart View* est visible dans la barre d'outils.



5.3 Configuration de la connexion

Dans Smart View, sélectionnez *Options*, cliquez sur *Avancé* et spécifiez l'URL de connexions partagées :

https://efis.fma.csc.gov.on.ca/workspace/SmartViewProviders

Options	En-	×		
Options des membres	Modifier les options globales Smart View.			
Options de données	Général	<u>()</u>		
Avancé Formatage	URL de connexions partagées : Nombre d'annulations	https://stage.efis.fma.csc.gov.on.ca/workspace 9		
Styles de cellule	Nombre à elements utilises récemment	9		
Extensions	Enregistrement Affichage des messages du journal Acheminer les messages vers le fichier			
	Affichage			
	Afficher les menus contextuels Smart View unio Désactiver Smart View dans Outlook Activer la modification du contexte de ruban Désactiver les options non valides pour la conn Afficher les infobulles du rapport de forage Afficher les informations de progression après Compatibilité Réduire la taille du fichier Excel	(secondes)		
	Améliorer le stockage de métadonnées Actualiser les fonctions sélectionnées et leurs o Mode	lépendants		
Aide Réinitialiser		OK		

5.4 Configuration des options dans Smart View

Pour accéder aux options, cliquez sur Options sous l'onglet Smart View.

X 🛃	≌) - (≃ - -	1.1.1	-				-	-		Book1	- Microsoft Exc	cel
File	Home	Insert F	Page Layout	Formula	as Da	ita R	eview	View Deve	eloper	Add-Ins	Smart View	
Panel	Connections	යි) Undo (වේ Redo	Copy Data F	Point Point	Refresh	Submit Data	Options	P Help ▼ Sheet Info More ▼				
3 4												

Sélectionnez *Options de données* et décochez les cases suivantes dans les sections *Suppression des rangées* et *Supprimer les colonnes* :

- Aucune donnée/Données manquantes
- Zéro
- Aucun accès

Options	Ener.	×				
Options des membres	Modifier les options Smart View liées aux ra	angées et colonnes de la grille.				
Options de données	Suppression des rangées (i)					
Avancé	Aucune donnée/Données manquantes					
Formatage	Zéro Zéro					
Styles de cellule	Aucun accès					
Styles de cellaie	Non valide					
Extensions	Caractères de soulignement					
	Membres répétés					
	Supprimer les colonnes	0				
	Aucune donnée/Données manquantes					
	Zéro (I)					
	Aucun accès (t)					
	Remplacement					
	Étiquette #NoData/Missing :	#Missing 👻				
	Étiquette #NoAccess :	#No Access 👻				
	#Invalid/Meaningless :	#Invalid 👻				
	Soumettre une valeur égale à zéro					
	Afficher les données non valides					
	📝 Activer la chaîne de format Essbase					
	Mode	i				
	Affichage des cellules	Données 🗸				
	Naviguer sans données					
	Suppression des blocs manquants					
Aide Réinitialiser		OK				

Une fois toutes ces cases décochées, cliquez sur la flèche du bouton *OK* et sélectionnez *Enregistrer comme options par défaut*.



La dernière étape consiste à fermer Excel et à vous connecter à nouveau pour vous assurer que toutes les modifications sont activées.